



FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold av Silestone® Kvartskompositt

Produsent: Cosentino, S.A. Ctra. A-334. Km 59 Cantoria
(Almería) España.

Telephone: +34 950 44 41 75

Fax: +34 950 44 42 26

www.cosentinogroup.net

Produkt: Kvartskompositt - Silestone® by Cosentino /

Dimensjoner: Alle dimensjoner som kan produseres.
Utgangspunktet råplater med dimensjon:
325X160 / 304X144 / tykkelser 12 / 20 / 30 mm

Kanter på produkter: Alle dimensjoner som kan produseres

PRODUKT

Silestone® by Cosentino er kvartsoverflater designet for innendørs bruk; typisk bruksområde er kjøkkenbenker, baderomsbenker/servanter, dusjbunner, gulv, vegg, trappetrinn og lignende bruksområder. Materialet er fremstilt av uorganiske mineraler (85-95%) inkludert, men ikke begrenset til silikasand, kvarts, Krystobalitt, glass, polyester (5-15%), pigmenter. Innhold av Krystallinsk Silika 70-90% (kvarts og/eller krystobalitt)

Krystallinsk Silika - Kvarts: CAS 14808-60-7

Krystallinsk Silika - Krystobalitt: CAS 14464-46-1

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:

Aspekt: Solid, farger og finisher i henhold til kommersielt utvalg

Farger: Kommersielt utvalg

Lukt : Luktfritt

pH: N/A

Blandbarhet (i vann) : N/A

Tetthet: (EN-14617-1): 2250-2450kg/m

Kompresjonsspenning: (EN-14617-15):29-70 MPa

Bøyepening: (EN-14617-2) 29-70 Map

Termisk ekspansjon ved varme: (EN-14617-11): 7-8-10-6 °C-1

Selvantennende: N/A

Brennpunkt: N/A

Stabilitet og reaktivitet: Unngå kontakt med objekter som overstiger 150 °C. Unngå hardkontakt med gjenstander som kan få materialet til å knekke. Unngå utendørs lagring og bruk.

RISIKO VED MANIPULERING AV PRODUKTET:

Det er ingen risiko assosiert med et ferdigstilt produkt i Silestone® by Cosentino, CLP (EC) regulering no. 1272/2008. Respirabelt Silikastøv kan oppstå under bearbeiding av produktet. Respirabel krystallinsk silika er helseskadelig på lunger, så som silikose gjennom langvarig og gjentatt eksponering (Hazard H372). En serie med preventive tiltak skal følges for å unngå og minimere eksponering av respirabel krystallinsk silika.

Vi anbefaler bruk av vannkjølte verktøy for å forhindre støvdannelse.

FØRSTHJELP OG TILTAK:

Det ferdigstilte produktet krever ingen spesielle sikkerhetstiltak.

UTSLIPP:

Produktet representerer ingen risiko for lekkasjer av noe slag.

HÅNTERING OG LAGRING AV PRODUKTET:

Manuell håndtering: Brukeren av produktet har ansvar for tilstrekkelige sikkerhetstiltak i henhold til lokale regler. Vi anbefaler følgende sikkerhetstiltak:

Sikkerhetsanordninger for håndtering av råplater (Kran, A-rammer med støttepølper).
Løfteslynger må være tilstrekkelig beskyttet da skarpe kanter kan medføre en risiko.

Bruk følgende beskyttende utstyr: Hjelmer, Vernesko, Vernebriller og hansker ved håndtering og flytting av materialet

Vi anbefaler ingen spesielle klimatiske vilkår for lagring av produktet, med unntak av at materialet lagres på et lukket og tildekket sted. Unngå støtskader og lignende som kan få produktet til å knekke.

IMPREGNERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD:

Produktet krever ikke, eller skal ikke impregneres.

På grunn av sin lave porøsitet er Silestone® svært motstandsdyktig mot flekker som skyldes alminnelig bruk. For å rengjøre Silestone® anbefaler Cosentino® å bruke vann og nøytral såpe. Antikalkmiddel kan brukes på mineralavsetninger fra vann.

Ved bruk av kjøkkenutstyr som varme panner og gryter, bør disse ikke plasseres direkte på materialet. Bruk en bordskåner inntil kokekar har blitt kalde. Dette er en forsiktighetsregel man bør følge fordi temperatursjokket (Varmt-kaldt) kan skade overflaten.

Silikonflekker: Bruk CleanColorsil eller lignende Silikonfjerner som ikke inneholder diklormetan, og gni med en myk skuresvamp, evt skrap med et knivblad. Skyll deretter med rikelig med vann og tørk over. Det anbefales å fjerne denne typen flekker med det samme de har oppstått.

Metallriper og lignende: Enkelte typer metall kan gi avsetninger på overflaten. Dette kan fjernes med en mild skurekrem og en my kjøkkensvamp. Skyll etter med vann.

Flekker fra rødvin, blåbær og lignende: Materialet påvirkes ikke av matvarer og drikke, men det anbefales å fjerne slike flekker med det samme de har oppstått for lettere vedlikehold.

Viktig: Følg bruksanvisningene på pleiemidlene nøye.

ANNEN INFORMASJON:

Ta kontakt med Cosentino S.A før bruk av produktet til andre bruksområder enn nevnt.

Informasjonen i dette dokumentet er i henhold til tilgjengelig informasjon om materialet. Vi kan uansett ikke garantere for at bruk og håndtering av produktet gjøres etter gjeldende forskrifter og dette er utenfor Cosentino S.A's kontroll. I tillegg må innholdet ikke tolkes dithen i dette sikkerhetsdatablad om å bruke noen av produktene i strid med lover, sikkerhetspraksis eller patenter i kraft på noen vesentlig måte.

Det er mottaker av materialet som har ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler og reguleringer for bruk av, manipulering av og oppbevaring/ håndtering av produktet.

Under ingen omstendigheter gjør de data som finnes i dette sikkerhetsdatablad en garanti for spesifikke egenskaper eller grunnlag for noe kontraktsforhold.

For videre informasjon om instruksjoner og riktig praksis om materialet, er dette tilgjengelig på www.silestone.com / www.cosentino.com

Cosentino Norway AS, Delitoppen 3, 1543 Vestby, NO

t: +47 66 97 03 20 / f: +47 66 97 03 21 / customerservice.no@cosentino.com



THE ORIGINAL QUARTZ

-  **GARANTERT KVALITET**
-  **HØY FLEKK-MOTSTAND**
-  **HØY SYRE-MOTSTAND**
-  **RIPEBESTANDIG**
-  **HØY STØTMOTSTAND**
-  **BAKTERIEHEMMENDE BESKYTTELSE**
-  **ET STORT TEKSTURUTVALG**
-  **STORT UTVALG AV FARGER**
-  **NATURLIG QUARTS**